

E-Mail: service@leiterscout.de





## Layher Topic 1039 Sprossenstehleiter 2x14 Sprossen

Sprossenstehleiter mit Kunststoffummantelte Stahlscharniere

Layher. 🔀

Art. Nr.: 1039.014

397,55 €

**UVP 629.03 €** 

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)








**Gewicht:** 18.8 kg

Kategorie: Stehleiter	Begehbarkeit: zweiseitig	Trittform: Sprossen
<b>Leiterlänge:</b> 4,10 m	Arbeitshöhe: 5,15 m	Hersteller: Layher
Material: Aluminium	Standhöhe: 3,15 m	Sprossen/Stufen: 14
<pre>gpsr_manufacturer_housenumbers</pre>	gpsr_manufacturer_postalcode: 74363	gpsr_manufacturer_name Layher Steigtechnik GmbH
<pre>gpsr_manufacturer_city: Güglingen-Eibensbach</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	gpsr_manufacturer_home https://www.layher- steigtechnik.com/
<pre>gpsr_manufacturer_email: info@layher.com</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_street: Ochsenbacher Straße</pre>	

Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung: **Kunststoffummantelte Stahlscharniere**, reißfeste Polyester-Gurtbänder für Kraftübertragungen bis 3 kN als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststoffschuhe. Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131.

• Sprossenabstand: 280 mm

E-Mail: service@leiterscout.de







Für noch mehr Sicherheit ist die Anlegeleiter mit zwei Traversen (als Zubehör erhältlich) kombinierbar.

Arbeitshöhe A (ca. m)	2,55	2,80	3,05	3,30	3,60	3,85	4,10	4,65	5,15
Leiterlänge L (m)	1,30	1,55	1,85	2,10	2,40	2,70	2,95	3,50	4,10
Anzahl Sprossen	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14
Standhöhe (m)	0,55	0,80	1,05	1,30	1,60	1,85	2,10	2,65	3,15
Gewicht (kg)	6,0	6,8	8,0	9,2	10,4	12,0	13,2	16,0	18,8
Holmhöhe (mm)	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Außenbreite (m)	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,62	0,66	0,72	0,78
ArtNr.	1039.004	1039.005	1039.006	1039.007	1039.008	1039.009	1039.010	1039.012	1039.014