







Euroline 510 Treppe 45° 600mm Stufenbreite 7 Stufen Alu gerieft

Ausladung bis 4,09m

Art. Nr.: E5104107



920,10 €

UVP 1.476.79 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert



Trittform: Stufen	Material: Aluminium	Hersteller: Euroline
Sprossen/Stufen: 7	Katedorie: Trennen	<pre>gpsr_manufacturer_name: Euroline</pre>
Senkrechte Höhe: 1,54 m	Ausladung: 1,67 m	Stufenbreite: 600 mm

Lieferzeit: bis zu 12 Tage

Lieferzeit



- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem **Treppengeländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Treppengeländer inkl. Knieleiste
- Geländer aus Aluminiumrohr (Ø=40mm)





Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@leiterscout.de

- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 800 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Befestigungsmöglichkeiten: Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- Geländer: links oder rechts

Stufenbelag

- Standardmäßige Ausführung: Alu gerieft
- Auf Wunsch: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!












E-Mail: service@leiterscout.de



Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Senkrechte Höhe E (m)	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	1,98	2,20	2,42	2,64	2,8
Ausladung D (m)	1,01	1,23	1,45	1,67	1,89	2,11	2,33	2,55	2,77	2,99
Material Alu g	gerieft - S	tufenbreit	e 600mm	1						
Artikel-Nr.	5104104	5104105	5104106	5104107	5104108	5104109	5104110	5104111	5104112	510
Material Alu g	gerieft - Si	tufenbreit	e 800mm	1						
Artikel-Nr.	5104204	5104205	5104206	5104207	5104208	5104209	5104210	5104211	5104212	510
Material Alu g	gerieft - S	tufenbreit	e 1000mi	m						
Artikel-Nr.	5104304	5104305	5104306	5104307	5104308	5104309	5104310	5104311	5104312	510
Material Stah	l Gitterros	st - Stufer	breite 60	0mm						
Artikel-Nr.	5104404	5104405	5104406	5104407	5104408	5104409	5104410	5104411	5104412	510
Material Stah	l Gitterros	st - Stufer	breite 80	0mm						
Artikel-Nr.	5104504	5104505	5104506	5104507	5104508	5104509	5104510	5104511	5104512	510
Material Stah	l Gitterros	st - Stufer	breite 10	00mm						
Artikel-Nr.	5104604	5104605	5104606	5104607	5104608	5104609	5104610	5104611	5104612	510