

## Euroline 510 Treppe 60?? 600mm Stufenbreite 5 Stufen

Ausladung bis 2,70m

Art. Nr.: E5106105



# 647,25 ???

~~UVP 873,00 ???~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gef??rdert



<b>Sprossen/Stufen:</b> 5	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Treppen
<b>Hersteller:</b> Euroline	<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Stufenbreite:</b> 600 mm
<b>Senkrechte H??he:</b> 1,25 m	<b>Ausladung:</b> 0,83 m	<b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werktagen Lieferzeit



- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem **Treppengeländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)


- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Geländer aus Aluminiumrohr ( $\varnothing=40\text{mm}$ )
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken**


- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Befestigungsmöglichkeiten:** Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- **Geländer:** links oder rechts

**Stufenbelag**


- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch:** Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



Ansicht Y:



Auflegewinkel aus Aluminium



Stirnseitige Befestigungsschiene

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
--------------	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Senkrechte Höhe E (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25
Ausladung D (m)	0,68	0,83	0,97	1,12	1,26	1,40	1,55	1,69	1,84	1,98
Artikelnummer										
600mm Stufenbreite	5106104	<b>5106105</b>	5106106	5106107	5106108	5106109	5106110	5106111	5106112	5106113
800mm Stufenbreite	5106204	5106205	5106206	5106207	5106208	5106209	5106210	5106211	5106212	5106213
1000mm Stufenbreite	5106304	5106305	5106306	5106307	5106308	5106309	5106310	5106311	5106312	5106313