

# Euroline 513 Wartungsbohle 60° 600mm Stufenbreite 9 Stufen Stahl Gitterrost

Art. Nr.: E5136409



## 3.148,05 ???

**UVP 5.052,74 ???**  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR



|                                                   |                             |                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Trittform:</b> Stufen                          | <b>Material:</b> Stahl      | <b>Plattformlänge:</b> 0,72 m  |
| <b>Kategorie:</b> Wartungsbohle                   | <b>Hersteller:</b> Euroline | <b>Plattformbreite:</b> 0,6 m  |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x                            | <b>Sprossen/Stufen:</b> 9   | <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,25 m |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Euroline           | <b>Ausladung:</b> 2,029 m   | <b>Neigung:</b> 60°            |
| <b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werktagen Lieferzeit |                             |                                |



- Aluminium-Wartungsbohlen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel
- Lieferung mit **einseitigem Geländer** (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen **Aufpreis**)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Podestgeländer (Höhe 1100mm)
- Podestlänge (A): 720mm;

- 2 Lenkrollen Ø=125mm mit Festellern am Steigteil
- 2 Lenkrollen Ø=160mm mit Festellern am Stützteil
- Fahrwerk am Stützteil
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

### Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Gelände doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)


### Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts
- **Ausstieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- **Fahrwerkbreite**: Standard oder schmal
- **Zentralfeststellung**: Ja oder nein

### Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





|                                                 |         |         |         |         |         |                |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| Stufenanzahl                                    | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9              | 10      | 11      | 12      | 13      |
| Senkrechte Höhe E (m)                           | 1,00    | 1,25    | 1,50    | 1,75    | 2,00    | 2,25           | 2,50    | 2,75    | 3,00    | 3,25    |
| Ausladung D (mm)                                | 1307    | 1452    | 1596    | 1740    | 1885    | 2029           | 2173    | 2318    | 2462    | 2607    |
| Fahrwerkbreite Fw (m)                           | 1,00    | 1,00    | 1,40    | 1,40    | 1,40    | 1,60           | 1,60    | 1,60    | 1,80    | 1,80    |
| Material Alu gerieft - Stufenbreite 600mm       |         |         |         |         |         |                |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                     | 5136104 | 5136105 | 5136106 | 5136107 | 5136108 | 5136109        | 5136110 | 5136111 | 5136112 | 5136113 |
| Material Alu gerieft - Stufenbreite 800mm       |         |         |         |         |         |                |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                     | 5136204 | 5136205 | 5136206 | 5136207 | 5136208 | 5136209        | 5136210 | 5136211 | 5136212 | 5136213 |
| Material Alu gerieft - Stufenbreite 1000mm      |         |         |         |         |         |                |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                     | 5136304 | 5136305 | 5136306 | 5136307 | 5136308 | 5136309        | 5136310 | 5136311 | 5136312 | 5136313 |
| Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 600mm  |         |         |         |         |         |                |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                     | 5136404 | 5136405 | 5136406 | 5136407 | 5136408 | <b>5136409</b> | 5136410 | 5136411 | 5136412 | 5136413 |
| Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 800mm  |         |         |         |         |         |                |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                     | 5136504 | 5136505 | 5136506 | 5136507 | 5136508 | 5136509        | 5136510 | 5136511 | 5136512 | 5136513 |
| Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 1000mm |         |         |         |         |         |                |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                                     | 5136604 | 5136605 | 5136606 | 5136607 | 5136608 | 5136609        | 5136610 | 5136611 | 5136612 | 5136613 |

