

# Euroline 513 Wartungsbohle 60° 800mm Stufenbreite 8 Stufen Stahl Gitterrost

Art. Nr.: E5136508

**3.129,55 ???****UVP 5.022,99 ???**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| <b>Kategorie:</b> Wartungsbohle                 | <b>Plattformbreite:</b> 0,8 m           | <b>Plattformlänge:</b> 0,72 m |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 8                       | <b>Trittform:</b> Stufen                | <b>Teilbarkeit:</b> 1x        |
| <b>Material:</b> Stahl                          | <b>Hersteller:</b> Euroline             | <b>Senkrechte Höhe:</b> 2 m   |
| <b>Ausladung:</b> 1,885 m                       | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Euroline | <b>Neigung:</b> 60°           |
| <b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werktagelieferzeit |   |                               |



- Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel
- Lieferung mit **einseitigem Geländer** (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen **Aufpreis**)

- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Podestgeländer (Höhe 1100mm)
- Podestlänge (A): 720mm;
- 2 Lenkrollen Ø=125mm mit Festellern am Steigteil
- 2 Lenkrollen Ø=160mm mit Festellern am Stützteil
- Fahrwerk am Stützteil
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

#### **Bitte beachten: als Zubehör erhältlich**

- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)

#### **Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts
- **Ausstieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- **Fahrwerkbreite**: Standard oder schmal
- **Zentralfeststellung**: Ja oder nein

#### **Stufenbelag**

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



| Stufenanzahl          | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe E (m) | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 |
| Ausladung D (mm)      | 1307 | 1452 | 1596 | 1740 | 1885 | 2029 | 2173 | 2318 | 2462 | 2607 |
| Fahrwerkbreite Fw (m) | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,80 | 1,80 |

Material Alu gerieft - Stufenbreite 600mm

|             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 5136104 | 5136105 | 5136106 | 5136107 | 5136108 | 5136109 | 5136110 | 5136111 | 5136112 | 5136113 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Material Alu gerieft - Stufenbreite 800mm

|             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 5136204 | 5136205 | 5136206 | 5136207 | 5136208 | 5136209 | 5136210 | 5136211 | 5136212 | 5136213 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Material Alu gerieft - Stufenbreite 1000mm

|             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 5136304 | 5136305 | 5136306 | 5136307 | 5136308 | 5136309 | 5136310 | 5136311 | 5136312 | 5136313 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 600mm

|             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 5136404 | 5136405 | 5136406 | 5136407 | 5136408 | 5136409 | 5136410 | 5136411 | 5136412 | 5136413 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 800mm

---

|   |         |         |         |         |                |         |         |         |         |   |
|---|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---|
| Artikel-Nr.                                     | 5136504 | 5136505 | 5136506 | 5136507 | <b>5136508</b> | 5136509 | 5136510 | 5136511 | 5136512 | 5 |
| Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 1000mm |         |         |         |         |                |         |         |         |         |   |
| Artikel-Nr.                                     | 5136604 | 5136605 | 5136606 | 5136607 | 5136608        | 5136609 | 5136610 | 5136611 | 5136612 | 5 |