







MUNK Dachdecker Auflegeleiter aus Holz 18 Sprossen

Die Holme und Sprossen sind wasserfest verleimt, wetterfest lasiert und zusätzlich viermal pro Sprosse verschraubt

Art. Nr.: G33124

305,10 €

UVP 500.99 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 12 kg

Kategorie:	Hersteller: Munk	Trittform:	
Dachleiter	The state of the s	Sprossen	
Material: Holz	Sprossen/Stufen: 18	Leiterlänge: 5,00	
		m	
Teilbarkeit: 1x	gpsr_manufacturer_name: Munk Günzburger		
	Steigtechnik		

Dachdecker Auflegeleiter aus Holz

- Zum Auflegen bei Dachneigungen bis 75 Grad und zur Lastverteilung bei Dachdeckerarbeiten
- Holme aus ausgewähltem und astfreiem Nadelholz mit angeschrägten Enden für ein leichteres Hochschieben der Leiter
- Mit kräftigen, nach oben gewölbten Sprossen aus astfreiem Eschenholz
- Die Holme und Sprossen sind wasserfest verleimt, wetterfest lasiert und zusätzlich viermal pro Sprosse verschraubt
- Leiterbreite außen 350 mm, Sprossenabstand 280 mm

Hinweis:

Gemäß BGR 203 Dacharbeiten sind Dachdecker-Auflegeleitern in Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzuhängen

Sie dürfen nicht in die oberste Sprosse eingehängt werden







E-Mail: service@leiterscout.de

Die Dachdecker-Auflegeleitern sind nicht geeignet zur Verwendung als Anlegeleiter

Leiterlänge (ca. m)	2,80	3,36	3,92	4,48	5,00	
Sprossenzahl	10	12	14	16	18	
Holmhöhe (mm)	29					
Gewicht (kg)	6,5	8,0	9,5	10,4	12,0	
Bestellnummer	33120	33121	33122	33123	33124	