

E-Mail: service@leiterscout.de





Zarges Klappgerüst PaxTower S-Plus 1T Gruppe 6, 7,55m AH

Art. Nr.: Z53526

3.196,30 €

IVP 6.485.98 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9-10 WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 142.6 kg

Arbeitshöhe: 7,55 m Gerüsthöhe: 6,65 m Standhöhe: 5,55 m gpsr manufacturer name: Zarges Plattformlänge: 1,80 m Kategorie: Klappgerüst Plattformbreite: 0,60 m Hersteller: Zarges

Der PaxTower + Gratis Werkzeugtasche

• Gerüstlänge: 1,80 m • Gerüstbreite: 0,72 m

- Holm- & Sprossendurchmesser 45 mm
- sicherer & schneller Aufbau
- Plattformen im 2 m Abstand
- nach neuer DIN 1004 (außer Art.-Nr.: 53510)
- Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²)
- mit 125 mm Lenkrolle mit Feststellbremse, durch Art-Nr.: 42974 zu Spindelrollen aufrüstbar
- einfache Einhandbedienung des Klapprahmens durch den robusten Arretierknopf
- Feststellen und Lösen mit einem Klick
- Patentierte Bordbretteinheit: schnell platziert/fixiert
- Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff
- kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen
- Ballastgewichte nicht enthalten, hierfür Art.-Nr.: 42792 hinzubestellen

E-Mail: service@leiterscout.de





Plattformgröße (m)	0,60x1,8	0,60x1,80							
Arbeitshöhe A (m)	2,55	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55			
EN 1004	ja	ja	ja	ja	ja	ja			
Gerüsthöhe H (m)	1,65	2,65	3,65	4,65	5,65	6,65			
Plattformhöhe P (m)	0,55	1,55	2,55	3,55	4,55	5,55			
Gewicht (kg)	38,3	71,4	79,5	108,0	114,1	142,6			
Bestell-Nr.	53521	53522	53523	53524	53525	53526			

^{*} Ballastgewichte nicht im Lieferumfang erhalten

Teileliste

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	53521	53522	53523	53524	53525	53526
Basis-Paket	53510	1	1	1	1	1	1
EN 1004 Ergänzungspaket	53550	1	_	-	-	-	_
Ausleger-Paket	53551	-	1	1	1	1	1
Bordbrett-Paket	53552	-	1	1	1	1	1
1m Aufstockpaket S-Plus	53558	-	1	1	1	1	1
2m Aufstockpaket S-Plus	53559	-	-	-	1	1	2
2m Aufsteckrahmen	42782	-	-	1	-	1	-

Ballastierung

	0,60x1,80m							
Artikel-Nr.	53510	53521	53522	53523	53524	53525	53526	
Einsatz Innenbereich	1	0	0	0	0	0	0	
Einsatz Außenbereich	1	0	0	0	0	2	3	

^{*} Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle

Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!