

Euroline 513 Wartungsbohle 60° 1000mm Stufenbreite 7 Stufen Stahl Gitterrost

Art. Nr.: E5136607



3.131,00 ???

UVP 5.025,37 ???

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**


| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|
| Material: Stahl | Kategorie: Wartungsbohle | Plattformlänge: 0,72 m |
| Trittform: Stufen | Hersteller: Euroline | Teilbarkeit: 1x |
| Sprossen/Stufen: 7 | Plattformbreite: 1 m | Ausladung: 1,74 m |
| gpsr_manufacturer_name: Euroline | Senkrechte Höhe: 1,75 m | Neigung: 60° |
| Lieferzeit: bis zu 10 Werktagelieferzeit | | |



- Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel
- Lieferung mit **einseitigem Geländer (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis)**
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein

Geländer einzusetzen

- Podestgeländer (Höhe 1100mm)
- Podestlänge (A): 720mm;
- 2 Lenkrollen Ø=125mm mit Festellern am Steigteil
- 2 Lenkrollen Ø=160mm mit Festellern am Stützteil
- Fahrwerk am Stützteil
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts
- **Ausstieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- **Fahrwerkbreite**: Standard oder schmal
- **Zentralfeststellung**: Ja oder nein

Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe E (m) | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 |
| Ausladung D (mm) | 1307 | 1452 | 1596 | 1740 | 1885 | 2029 | 2173 | 2318 | 2462 | 2607 |
| Fahrwerkbreite Fw (m) | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,80 | 1,80 |

Material Alu gerieft - Stufenbreite 600mm

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 5136104 | 5136105 | 5136106 | 5136107 | 5136108 | 5136109 | 5136110 | 5136111 | 5136112 | 5136113 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Material Alu gerieft - Stufenbreite 800mm

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 5136204 | 5136205 | 5136206 | 5136207 | 5136208 | 5136209 | 5136210 | 5136211 | 5136212 | 5136213 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Material Alu gerieft - Stufenbreite 1000mm

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 5136304 | 5136305 | 5136306 | 5136307 | 5136308 | 5136309 | 5136310 | 5136311 | 5136312 | 5136313 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 600mm

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel-Nr. | 5136404 | 5136405 | 5136406 | 5136407 | 5136408 | 5136409 | 5136410 | 5136411 | 5136412 | 5136413 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 800mm

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Artikel-Nr. | 5136504 | 5136505 | 5136506 | 5136507 | 5136508 | 5136509 | 5136510 | 5136511 | 5136512 | 5 |
| Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 1000mm | | | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 5136604 | 5136605 | 5136606 | 5136607 | 5136608 | 5136609 | 5136610 | 5136611 | 5136612 | 5 |