







Zarges Podestleiter fahrbar mit 2x3 Leichtmetall-Stufen

Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe

Art. Nr.: Z41981

964,35 €

UVP 1.826.41 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert





Gewicht: 31.2 kg

| Hersteller: Zarges | Plattformbreite: 0,8 m | Plattformlänge: 0,6 m |
|--------------------|---|--------------------------|
| Standhöhe: 0,72 m | Kategorie: Podestleiter | Begehbarkeit: zweiseitig |
| Trittform: Stufen | Teilbarkeit: 2x | Material: Aluminium |
| Sprossen/Stufen: 3 | <pre>gpsr_manufacturer_name: Zarges</pre> | |

Maximale Flexibilität bei Auf- und Abstieg, größerer Arbeitsbereich auf den Stufen und hohe Mobilität sowie sicherer Stand durch vier Federrollen

- Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente aus Aluminium Strangpressprofilen
- Maximale Belastung 150 kg
- Beguemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen
- Große Standplattform 600 mm × 800 mm
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller)
- Maximaler Arbeitsbereich durch zwei Zustiege und Standplattform
- Maximale Sicherheit durch beidseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe
- Ausführung mit Leichtmetall-Stufen oder Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform

E-Mail: service@leiterscout.de





Hinweis

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional

| Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und Plattform | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| Plattformhöhe P (m) | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 | | | |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| Grundfläche (m) | 0,77 x 1,51 | 0,82 x 1,79 | 0,87 x 2,06 | 0,93 x 2,34 | 0,98 x 2,62 | 1,03 x 2,90 | | | |
| Gewicht (kg) | 31,2 | 36,2 | 41,0 | 46,2 | 51,7 | 57,5 | | | |
| Bestell-Nr. | 41981 | 41982 | 41983 | 41984 | 41985 | 41986 | | | |
| Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform | | | | | | | | | |
| Plattformhöhe ohne Geländer P (m) | 0,96 | | 1,20 | 1,44 | 1,68 | | | | |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 4 | | 5 | 6 | 7 | | | | |
| Grundfläche (m) | 0,82 x 1,79 | | 0,87 x 2,06 | 0,93 x 2,34 | 0,98 x 2,62 | | | | |
| Gewicht (kg) | 59,2 | | 70,1 | 80,7 | 92,0 | | | | |
| Bestell-Nr. | 41962 | | 41963 | 41964 | 41965 | | | | |