

Euroline 510 Treppe 45° 600mm Stufenbreite 6 Stufen Stahl Gitterrost

Ausladung bis 4,09m

Art. Nr.: E5104406



943,10 €

~~UVP 1.513,68 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR



| | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Hersteller: Euroline | Kategorie: Treppen | Sprossen/Stufen: 6 |
| Material: Stahl Gitterrost | Trittform: Stufen | Senkrechte Höhe: 1,32 m |
| Stufenbreite: 600 mm | Ausladung: 1,454 m | Lieferzeit: bis zu 10 Werktagen Lieferzeit |



- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem **Treppengeländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Treppengeländer inkl. Knieleiste
- Geländer aus Aluminiumrohr (Ø=40mm)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm


- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken


- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Befestigungsmöglichkeiten:** Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- **Geländer:** links oder rechts

Stufenbelag


- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch:** Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



Ansicht Y:



Auflegewinkel aus Aluminium



Stirnseitige Befestigungsschiene

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Senkrechte Höhe E (m) | 0,88 | 1,10 | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 1,98 | 2,20 | 2,42 | 2,64 | 2,86 |
| Ausladung D (m) | 1,01 | 1,23 | 1,45 | 1,67 | 1,89 | 2,11 | 2,33 | 2,55 | 2,77 | 2,99 |
| Material Alu gerieft - Stufenbreite 600mm | | | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 5104104 | 5104105 | 5104106 | 5104107 | 5104108 | 5104109 | 5104110 | 5104111 | 5104112 | 5104113 |
| Material Alu gerieft - Stufenbreite 800mm | | | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 5104204 | 5104205 | 5104206 | 5104207 | 5104208 | 5104209 | 5104210 | 5104211 | 5104212 | 5104213 |
| Material Alu gerieft - Stufenbreite 1000mm | | | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 5104304 | 5104305 | 5104306 | 5104307 | 5104308 | 5104309 | 5104310 | 5104311 | 5104312 | 5104313 |
| Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 600mm | | | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 5104404 | 5104405 | 5104406 | 5104407 | 5104408 | 5104409 | 5104410 | 5104411 | 5104412 | 5104413 |
| Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 800mm | | | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 5104504 | 5104505 | 5104506 | 5104507 | 5104508 | 5104509 | 5104510 | 5104511 | 5104512 | 5104513 |
| Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 1000mm | | | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 5104604 | 5104605 | 5104606 | 5104607 | 5104608 | 5104609 | 5104610 | 5104611 | 5104612 | 5104613 |