

## Euroline 510 Treppe 45° 600mm Stufenbreite 9 Stufen

Ausladung bis 4,09m

Art. Nr.: E5104109



**1.107,70 €**

~~UVP 1.494,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE**

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

BG Bau gefördert



**Sprossen/Stufen: 9**

**Kategorie: Treppen**

**Material: Aluminium**

**Trittform: Stufen**

**Hersteller: Euroline**

**Lieferzeit: bis zu 12 Tage Lieferzeit**

**Ausladung: 2,11 m**

**Senkrechte Höhe: 1,98 m**

**Stufenbreite: 600 mm**



- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem **Treppengeländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Treppengeländer inkl. Knieleiste
- Geländer aus Aluminiumrohr (Ø=40mm)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen


- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken**


- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Befestigungsmöglichkeiten:** Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- **Geländer:** links oder rechts

**Stufenbelag**


- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch:** Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



Ansicht Y:



Auflegewinkel aus Aluminium



Stirnseitige Befestigungsschiene

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
--------------	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Senkrechte Höhe E (m)	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	1,98	2,20	2,42	2,64	2,86
Ausladung D (m)	1,01	1,23	1,45	1,67	1,89	2,11	2,33	2,55	2,77	2,99
Artikelnummern										
600mm Stufenbreite	5104104	5104105	5104106	5104107	5104108	<b>5104109</b>	5104110	5104111	5104112	5104113
800mm Stufenbreite	5104204	5104205	5104206	5104207	5104208	5104209	5104210	5104211	5104212	5104213
1000mm Stufenbreite	5104304	5104305	5104306	5104307	5104308	5104309	5104310	5104311	5104312	5104313