

# Euroline 513 Wartungsbohle 45° 600mm Stufenbreite 12 Stufen Alu gerieft

Ausladung bis 4,71m

Art. Nr.: E5134112



## 3.584,75 ???

~~UVP 5.753,65 ???~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR



|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| <b>Material:</b> Aluminium                 | <b>Teilbarkeit:</b> 1x                               | <b>Plattformbreite:</b> 0,6 m      |
| <b>Plattformlänge:</b> 0,72 m              | <b>Sprossen/Stufen:</b> 12                           | <b>Trittform:</b> Stufen           |
| <b>Hersteller:</b> Euroline                | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig                       | <b>Kategorie:</b><br>Wartungsbohle |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b><br>Euroline | <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,64 m                       | <b>Ausladung:</b> 3,39 m           |
| <b>Neigung:</b> 45°                        | <b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werktagen<br>Lieferzeit |                                    |



- Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel
- Lieferung mit **einseitigem Geländer (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis)**
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein

- Geländer einzusetzen
- Geländer inkl. Knieleiste
  - Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
  - Podestlänge (A): 720mm;
  - 2 Lenkrollen  $\varnothing=125\text{mm}$  mit Festellern am Steigteil
  - 2 Lenkrollen  $\varnothing=160\text{mm}$  mit Festellern am Stützteil
  - Fahrwerk am Stützteil
  - Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
  - Lieferung in vormontierten Baugruppen
  - Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
  - Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
  - Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
  - Maximale Stufenbelastung 150kg
  - Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
  - Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

#### Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)

#### Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts
- **Ausstieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- **Fahrwerksbreite**: Standard oder schmal
- **Zentralfeststellung**: Ja oder nein

#### Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



| Stufenanzahl                                   | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12             | 13      |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|
| Senkrechte Höhe E (m)                          | 0,88    | 1,10    | 1,32    | 1,54    | 1,76    | 1,98    | 2,20    | 2,42    | 2,64           | 2,86    |
| Ausladung D (mm)                               | 1634    | 1854    | 2074    | 2294    | 2514    | 2734    | 2954    | 3174    | 3394           | 3614    |
| Fahrwerkbreite Fw (m)                          | 1,00    | 1,00    | 1,00    | 1,40    | 1,40    | 1,40    | 1,60    | 1,60    | 1,60           | 1,60    |
| Material Alu gerieft - Stufenbreite 600mm      |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |
| Artikel-Nr.                                    | 5134104 | 5134105 | 5134106 | 5134107 | 5134108 | 5134109 | 5134110 | 5134111 | <b>5134112</b> | 5134113 |
| Material Alu gerieft - Stufenbreite 800mm      |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |
| Artikel-Nr.                                    | 5134204 | 5134205 | 5134206 | 5134207 | 5134208 | 5134209 | 5134210 | 5134211 | 5134212        | 5134213 |
| Material Alu gerieft - Stufenbreite 1000mm     |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |
| Artikel-Nr.                                    | 5134304 | 5134305 | 5134306 | 5134307 | 5134308 | 5134309 | 5134310 | 5134311 | 5134312        | 5134313 |
| Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 600mm |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |
| Artikel-Nr.                                    | 5134404 | 5134405 | 5134406 | 5134407 | 5134408 | 5134409 | 5134410 | 5134411 | 5134412        | 5134413 |
| Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 800mm |         |         |         |         |         |         |         |         |                |         |

---

|   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Artikel-Nr.                                     | 5134504 | 5134505 | 5134506 | 5134507 | 5134508 | 5134509 | 5134510 | 5134511 | 5134512 | 5 |
| Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 1000mm |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
| Artikel-Nr.                                     | 5134604 | 5134605 | 5134606 | 5134607 | 5134608 | 5134609 | 5134610 | 5134611 | 5134612 | 5 |